

14054 - Post 2
DKVG BV
Wijnbrugstraat 385
3011 XW ROTTERDAM

Referentienummer: 51919129
Datum offerte: 6 maart 2023
Datum afdruk: 5 september 2023
Adviseur: Rolph Voesenek
Telefoon klant: 010-8419605
Email-adres: klaas@dkvg-rotterdam.nl
Versienr. referentie: 6

Afleveradres:
14054 - Post 2
DKVG BV
Wijnbrugstraat 385
3011 XW ROTTERDAM
Tel.: 010-8419605

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Fronttype: kunststof fijnstructuur/vormkant (47)
Frontkleur 1: wit (43)
Frontcombinatie: Uno -wit kunststof fijnstructuur- (N532)
Korpuscombinatie: wit/kristalwit/wit (4038)
Kleur buitenzijde korpus: wit (38)
Kleur binnenzijde korpus: kristalwit (77)
Kleur kopse kant korpus: wit (38)
Uitvoering zichtzijde: kunststof (KU)
Kleur zichtzijde: wit (38)
Type greep: Greep 192mm (495)
Kleur greep 1: roestvrij staal kleurig (495)
Greeppositie: horizontaal/horizontaal (A)
Greeppositie: Greep 192mm r.v.s.kleurig (495)
Uitvoering plint: kunststof (KU)
Kleur plint: wit (38)
Toevoeging plinthoogte: 17 cm (170)
Type lade: Metro Line R platina (131)
Antislip-mat: zonder antislip-mat (0)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HL10188	A Hoog passtuk Afmetingen: 100 x 1883 x 560 mm	188.3	10	1	
2	HGA6018889	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Whirlpool ARG90211N (deur: SD), Whirlpool AKZ96220IX	L 188.3	60	1	
3	UK907152	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Bestemd voor apparaat: Whirlpool WSQ2160NE	71.5	90	1	
.1	BU9056	A Bestekindeling			1	
4	UP9071	A Onderkasthoekpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 650 x 715 x 610 mm	71.5	65	1	
5	US607103	A Spoelkast met deur	L 71.5	60	1	
6	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Whirlpool W2IHD526A	71.1	59.6	1	
7	SO1.20	A Plint Afmetingen: 4081 x 170 x 16 mm	17	408.1	1	

Apparatuur


Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
AKZ96220IX 	Whirlpool	Multifunctionele oven met turbo hete lucht, inhoud 73 liter, 16 kookfuncties, SmartClean, Absolute 6th Sense timer, Cook3 functie en Ready2Cook functie. * Aansluitwaarde 3.65 kW *	Rvs	1	
ARG90211N 	Whirlpool	Integreerbare koelkast met mechanische bediening, inhoud 131 liter, Direct Cool en 4 glazen legborden. * Aansluitwaarde 46 Watt *	N.v.t	1	
WSQ2160NE 	Whirlpool	Inductiekookplaat met 4 zones, 4 boosters, pandetectie, restwarmte-indicatoren, sudderfunctie, smeltfunctie, programmeerbare timer en kinderslot. * Aansluitwaarde 7.2 kW *	Zwart	1	
AKR559/3IX 	Whirlpool	Box decoratieve afzuigkap met mechanische bediening, 2 x 6 W LED verlichting, capaciteit 430 m3/h, geluidsniveau 65 dB(A) * Aansluitwaarde 146 Watt *	Roestvrijs taal	1	
W2IHD526A 	Whirlpool	Volledig integreerbare vaatwasmachine met 9 programma's, capaciteit 14 couverts, geluidsniveau 46 dB(A), uitgestelde start, resttijdweergave en aquastop. * Aansluitwaarde 1900 Watt *	Wit	1	
SOKKEL 1150347142 	Lavello Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1 1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Topline multiplex werkblad 32 mm
 Randafwerking: ABS32
 Kleur: 1461C





(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 155 cm 600mm diep	155		
1	Lengte 123.1 cm 600mm diep	123.1		
1	Hoekkoppeling haaks	HVHKS		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1.8	Extra randafwerking ABS	RAFABS		
1	RVS vlakbouwspoelbak	DE0040-VI-X		

Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
2	MON 1	Montage van de keuken.	4.1	



Klant: 14054 - Post 2
 Ontwerp: 51919129 Post 2
 Bouwnummer: 7. 11. 12. 13. 14. 16. 20. 21. 22. 23. 25. 29. 30.31. 32
 Verkoper: Eigenhuis Keukens
 Datum: 5/9/23

PASSEND

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND



Datum: 29 augustus 2024

INSTALLATIETEKENING

Projectnr. : 14054
Project : Aversch Bouw B.V. - 32 app. Bright City Living Rotterdam
Kavelnr. : 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 31, 32

Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de installatietekening t.b.v. de keuken met bovenvermeld ordernummer.

Voor het beste en mooiste resultaat, onderstaand een aantal aandachtspunten.

- W + E-installatie aanbrengen in de wand, tenzij het werkblad verdiept is naar ten minste 65 cm.
- W-installatie opbouw is mogelijk, mits leidingen op de aangegeven positie verticaal uit de vloer komen en strak op de wand op de aangegeven hoogte met een muurplaat zijn afgemonteerd.
- Geen aansluitingen aanbrengen achter apparatuur. Aansluitingen moeten bereikbaar zijn zonder demontage van apparatuur.
- Geen leidingen onder een onderbouw (wijn-)koelkast, vriezer en vaatwasser.
- Bij metalstud wanden vulhout aanbrengen bij schouwkap, hangkasten en wandplanken t.b.v. de bevestiging.
- Wand dienen vlak en hoeken haaks te zijn. Voor montage is het belangrijk dat het stucwerk droog is.

Wij adviseren verder:

- Om in de keuken ten minste twee wandcontactdozen voor algemeen gebruik te plaatsen. Daarbij dient rekening gehouden te worden met eventuele achterwanden, spatwanden en tegelplinten (aangegeven op tekening).


Exacte maten voor onder andere standbouw ten behoeve van kastenwanden, koven of overige bouwkundige onderdelen, welke van belang zijn voor het ontwerp van de keuken, worden niet aangegeven op de installatietekening. Deze worden middels een specifieke separate maattekening verstrekt door de adviseur.

Indien afgeweken wordt van de installatietekening, kan dit gevolgen hebben voor de montage en het eindresultaat van de keuken.


Neem bij twijfel of vragen altijd even contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Eigenhuis B.V.




A



Projectnr. : 14054
Project naam: Aversch Bouw B.V. - 32 app. Bright City Living Rotterdam
Bouwnummers: 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30,31, 32

Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)
zie verkooptekening



1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkt vloer)

Dubb Wcd met ra 1200\350


Enk Wcd met ra 2450\1100

2-F Perilex Wcd 450\1250

Enk Wcd met ra 50\1850

Enk Wcd met ra 50\1950

A



A

Warmwateraansluiting 650\850

Afvoer 40mm 450\900
Koudwateraansluiting 650\950

Enk Wcd met ra 650\1050

Dubb Wcd met ra 1200\1500

1e maat = hoogtemaat
(vanaf afgewerkt vloer)